



































































Obrázek Katalogové číslo	Název <b>Fides</b>	Kč bez DPH
<b>Ochranné pomůcky</b>		
<b>OCHRANA HLAVY</b>		
	přilba 5-RS nastavitelná velikost pomocí ozubeného pásu 6-ti bodovým PE hlavovým křížem, kožená čelová potní páska, 6 barev, pracovní teplota - 10°C/+50°C, elektrická izolace do 440V, materiál polyetylen	77,4
	podbradní pásek k přilbě 5-RS	40,6
	kříž k přilbě 5-RS	43,6
	přilba SH-1 - otočné velikostní kolečko, 6-ti bodový látkový hlavový kříž, čelový potní pásek, větrací otvory, 6 barev	197,5
	látkový kříž k přilbě SH-1	85,5
	podbradní pásek k přilbě SH-1	30,5
	čelový potní pásek k přilbě SH-1	38,3
	přilba G3000 3M PELTOR , ABS 310g, otočné velikostní kolečko, 4-bodový látkový hlavový kříž, čelový potní pásek, větrací otvory, 7 barev, životnost 5 let, EN397	532,7
	přilba DIAMOND V z ABS, reflexní barvy a pásy zajišťují vysokou viditelnost, 3 textilní pásy a 8 uchycovacích bodů, páska zamezující pocení, nastavitelná velikost 53/63cm, EN 397:-20°C/+50°C, 440VAC, možnost nošení kšiltlem dozadu	404,5
	podbradní pásek k přilbě DIAMOND V dvoubodový	27,0
	přilba GRANITE WIND VENITEX pro práce ve výškách, EN 397, ventilace, bez Kšiltu, lehká, pohodlné textilní popuhy, tarovaný potní pás, stavitelná velikost 53-63cm, odepínací řemínekpod bradu se 3 upevňovací body	755,2
	přilba ZIRCON1 Elektricky izolovaná ochranná přilba s nastavitelným zipem	103,4
	<b>FORESTRY SET</b> - JSP lesnický komplet EVOLITE+GP orange : přilba+mušl.chránič+odklop.drátěná mřížka+plachetka	2230,0
	<b>BUSHMASTER</b> - JSP sluchátka+drátěný štít do 30 db,EN 352:2002,EN 1731	1577,0
<b>OCHRANA DÝCHÁNÍ</b>		
	<b>ROUŠKA 3A-MEDICAL</b> zdravotní jednorázová třívrstvá z netkané textilie, s tvarujícím páskem na nos, upevnění na gumičky, EN14683:2019 TYPE IIR	3,10
	respirátor REFIL 511 FFP1 NR skládací s výdechovým ventilem (4xNPK)	22,8
	respirátor REFIL 711 FFP1 NR D skládací s výdechovým ventilem (4xNPK)	22,6
	respirátor 3M-9310 FFP1 filtrační polomaska P1S bez ventilku proti jemnému prachu	22,5
	respirátor 3M-9312 FFP1 filtrační polomaska P1S proti jemnému prachu, výdechový ventilek	29,6
	<b>respirátor KINGFA MEDICAL FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009 skládací bez ventilku, balení 10 ks</b>	<b>5,0</b>
	<b>respirátor CNJW-2020 MEDICAL FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009 skládací bez ventilku, balení 10 ks</b>	<b>5,0</b>
	respirátor TTA1 - FFP2 NR skládací bez ventilku EN149:2001+A1:2009	12,0
	respirátor lodička 8862 FFP2 skládací bez ventilku (BALENO PO 1 KS)	18,9

	<b>respirátor ČERNÝ MUMU - FFP2 NR skládací bez ventilku EN149:2001+A1:2009, baleno po 1 kuse</b>	<b>8,0</b>
	<b>respirátor ČERNÝ Keholl - FFP2 NR skládací bez ventilku EN149:2001+A1:2009, BALENO PO 1 KUSE AKTUÁLNÍ</b>	<b>16,1</b>
	respirátor REFIL 731 FFP2 NR D skládací s ventilkem	26,9
	respirátor SPIROTEK VS2200V FFP2 tvarovaný s ventilkem	30,8
	respirátor SPIROTEK VS2200CV FFP2 tvarovaný s ventilkem a vrstvou akt.uhlí	39,6
	respirátor REFIL 1031 FFP2 NR D tvarovaný s výdechovým ventilem (10xNPK)	45,6
	respirátor REFIL 1041 FFP2 NR D tvarovaný s vrstvou aktivního uhlí a výdechovým ventilem (10xNPK)	86,9
	respirátor 3M-9322 FFP2 filtrační polomaska P2S proti jemnějšímu prachu, výdechový ventilek	61,0
	respirátor SPIROTEK VS2300V FFP3 s vent.	72,4
	respirátor GM204 FFP3 tvarovaný s ventilkem	71,8
	Viva Diag SARS CoV-2 test nos, dutina úst	36,2
	<b>7500</b> filtrační polomaska silikonová se dvěma filtry P3. Velikosti: M, L. Norma EN 140:1998	149,0
	<b>2000</b> sada náhradních filtrů (2 ks) <b>P3</b> k polomasce 7500, opakovaně použitelný. Norma EN 143:200+A1:2006	104,0
	<b>3M 6800</b> filtrační celoobličejová maska 3M série 6000 se dvěma filtry, malá-střední-velká	3149,3
	<b>3M 6897</b> náhradní upínací systém k masce 3M 6800	798,0
	<b>3M 6200</b> filtrační polomaska 3M série 6000 se dvěma filtry, (střední velikost 6200)	500,0
	<b>3M 501</b> držák předfiltrů k polomasce 3M 6000 za pár	cena 105,0
	<b>3M 5911</b> předfiltr P1S - Částice do 4xNPK-P s polomaskami za pár	cena 62,6





	3M 6051 filtr A1 - Organické výpary (bod varu nad 65°C)-lakovny za pár	cena	275,4
	3M 6055 filtr A2 - Organické výpary (bod varu nad 65°C)-lakovny za pár	cena	333,4
	3M 6054 filtr K1 - Čpavek a deriváty za pár	cena	367,3
	3M 6057 filtr ABE1 - Organické výpary, anorganické a kyselé plyny za pár	cena	328,6
	3M 6059 filtr ABEK1 - Organické výpary, anorgan.a kyselé plyny, čpavek a derivát za pár	cena	382,1
<b>OCHRANA ZRAKU - OBLIČEJE</b>			
	V1011E návštěvnícké brýle polykarbonátové čiré či tónované		29,8
	Nassau V2011 čiré profesní brýle spec.konstrukce, nast.nožky, zorník povrstven proti oděru		50,8
	Nassau V10-200 žluté profesní brýle spec.konstrukce, nast.nožky, zorník povrstven proti oděru		72,4
	Nassau V2111 kouřové profesní brýle spec.konstrukce, nast.nožky, zorník povrstven proti oděru		50,1
	AEGEAN profesní brýle, nastavitelná délka a sklon strániček, UV filtr, nemlživá úprava, úprava x poškrábání, zn.BOUTON		124,0
	B-B 40 profesní ochr.brýle, boční kryty s netřišťivými skly CONNEX (brusky...)		189,2
	SK náhradní sklo do brýlí (B-B 40) oválné - čiré POLYKARBONÁT (cena za 1 ks)		3,9
	Rozelle čiré brýle, nemlživé, tvrzené, UV filtr EN 170		106,5
	Rozelle zrcadlové brýle, nemlživé, tvrzené, UV filtr EN 170		112,7
	KINGS čiré brýle UV 400, mech.pevnost F, opt.tř.1, komfortně odpružený nevsazený zorník v oblasti nosu, stráničky z měkčeného organického plastu		94,3
	KINGS kouřové brýle UV 400, mech.pevnost F, opt.tř.1, komfortně odpružený nevsazený zorník v oblasti nosu, stráničky z měkčeného organického plastu		94,3
	LENS brýle polykarbonátové bifokální ze zakomponovanými dioptryckými skly do blízka (+1 +1,5 +2+ 2,5 +3 dioptrie), EN166		123,0
<b>AKCE</b>	3Fvision značkové sluneční brýle vysoké kvality a parametrů (více typů)		219,0
	B-V 33 čiré profesní uzavř.brýle s plochým zorníkem a plastovou lícicí (dosedají na obličej)-nemlžící zorník, výr.OKULA		111,0
	B-E7 profesní brýle uzavřené s nepřímou ventilací, čiré zorníky CONNEX, zelené		207,5
	WAITARA uzavř.brýle tvarované s měkkou plastovou lícicí, nepřímo větrané, nemlživé, tvrzené		152,4
	5100 Ochranný štít na obličej, hledí z čiré tenké folie 22x33cm, čelní molitanový pás uchycení pomocí gumičky, Norma EN 166:2001		60,5
	Maxshield Vision čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem Vision 2000		280,7
	Maxshield Vision náhradní zorník ke štítu Vision 2000		120,4
	VISIGUARD štít polykarbonát. 8x15,5		268,9
	VISIGUARD náhradní PC zorník 8x15,5		129,1
	VISIGUARD MESH štít drátěný 8x15,5		455,4

	ŠP-28 ochr. štít 220x290 z čirého PMMA tl.2 mm, s náhlavním nosičem	272,7
	ŠP-29 ochr. štít 330x290 z čirého PMMA tl.2 mm, s náhlavním nosičem	293,6
	ŠP 15 ochr. štít 225x410x160 z čirého PMMA tl.3 mm, s náhlavním nosičem	426,3
	ŠP 6 ochr. štít 90x250 z čirého PMMA tl.2 mm, s čelním páskem	216,0
	B-V 24 SVAR brýle pro svářeče s odklápěcím zorníkem, tmavost č.5, náhradní skla SVAR 4-8	319,7
	B-B40 SVAR otevřené svářečské brýle s bočními kryty, nast.nožky, skla SVAR 4-8	189,2
	SK SOSF ovál náhradní sklo do svář.brýlí(B-B19,25,30,40) oválné - tmavé (SOSF 4až 8)	15,0
	Svářečí kukla papírová česká včetně náhlavního kříže	728,2
	Náhlavní kříž k papírové české svářečí kukle	207,5
	SK 100 Svářečská kukla s náhlavním křížem, skla 90x110mm, čiré SVAR 7-14	359,0
	Náhlavní kříž ke svářečí kukle SK 100	133,8
	ASK 300 Svářečská samostmívací kukla, nastavitelná tmavost a citlivost automatického optického filtru.	1250,7
	DIN 7-14 sklo (110x90) ke štítu a kukle - tmavé, stupně DIN 7 - 14	23,9
	DIN-či sklo (110x90) ke štítu a kukle - čiré	4,6
	Folie ochranná folie čirá 110 x 90 mm (vnější zorník ke svařovací kukle)	9,7
<b>OCHRANA SLUCHU</b>		
	LASER LITE ušní ucpávky "T" kónické osazené s oblým předkem z měkké přizpůsobivé PU pěny, SNR 35 dB	2,6
	EAR Soft ušní ucpávky kónické s oblým předkem z měkké PU pěny	2,2
	EAR Classic ušní ucpávky válcovité, speciální PVC pěna s tvarovou pamětí	2,9
	EAR Ultrafit ušní ucpávky se třemi lamelami (stromčekové) se spojovacím vláknem	46,0
	EAR SOFT náhradní náplň pytel, 500 párů	1086,0
	EAR CAP zátkové chrániče sluchu (2301-14)	105,7
	Náhradní zátky EAR CAP zátkové chrániče sluchu (2301-95) (1 pár)	48,9

	<b>C4004</b> Sluchátka mušlové plastové s PVC polštářky 27,6 dB, červené	123,8
	<b>C4005</b> Sluchátka mušlové plastové s PVC polštářky 27,5 dB, polstrovaný oblouk, žluté	138,5
	<b>PIP CLASSIC</b> lehké mušlové profesní sluchátka,SNR 29dB	135,0
	<b>LEIGHTNING L1</b> SNR 30 dB, H 31 dB, M 28 dB, L 23 dB tlumení v celém rozsahu frekvencí	333,1
	<b>H510A PELTOR</b> lehké 150g mušlové profesní sluchátka, těsnící polštářky plněné pěnou, žluté	409,0
	<b>H520A PELTOR</b> střední 210g výkonné mušlové profesní sluchátka, kapalina a pěna, tm.zelená	504,5
	<b>H540A PELTOR</b> vysoce výkonné 265g mušlové sluchátka dvoustěnné s pěnou, černo-červené	604,1
	<b>H515FB PELTOR</b> skládací velmi ploché 185gmušlové profesní sluchátka, černé, khaki	540,8
	<b>H520B-46227</b> lehký mušlový chránič sluchu s krčním obloukem, váha 135 g, barva žlutá	591,9
<b>KOŽENÉ DOPLŇKY</b>		
	Zástěra <b>kovářská ŠTÍPENKA</b> s laclem dlouhá (98x66cm) <b>Ř 904</b>	413,0
	Zástěra <b>kovářská LÍCOVKA</b> s laclem dlouhá (98x66cm) <b>Ř 904</b>	515,0
	Zástěra <b>svářečská ŠTÍPENKA</b> , krytá ramena, délka 145cm <b>CZ 901</b>	414,0
	Zástěra <b>svářečská LÍCOVKA</b> , krytá ramena, délka 145cm <b>CZ</b>	558,0
	Zástěra <b>pasová ŠTÍPENKA</b> 55 cm, opasek 160cm	254,0
	Zástěra <b>pasová LÍCOVKA</b> 55 cm, opasek 160cm	341,0
	Zástěra <b>truhlářská</b> zesílená filcem větší (4/54/A)	727,2
	Zástěra proti zpětnému vrhu s <b>plechovými</b> lamelami kožená (6/60) (PRODLOUŽENÁ - ROZŠÍŘENÁ 2396,-Kč)	2419,2
	Zástěra <b>GoodPRO HR4</b> aramidová tkanina pohlinikovaná, 370 g/m2, EN 531, EN ISO 11612 A B1 C4 E1	1719,1
	Svářečské <b>kamaše</b> kožené s přeskama, šedá štípenka cena za pár	312,0
	Svářečské <b>kamaše</b> kožené s přeskama, nábytková lícovka cena za pár	312,0
	<b>Rukávniky</b> kožené pro svářeče, štípenka šedá, cena za 1 ks	170,4

	Nákolník oválný kožený s filcem (1/Č) 1 ks	155,2
	Nákolník gumový s filcem (1/G) 1 ks	155,2
	Nákolník textilní černý s bílým plastovým krytem, 1 ks	63,9
	Nákolník polyuretanový žlutý 15x15x5,5 1 ks	84,8
	Výztuha kolen do speciální kapsy na kolenech do montérek, cena 1 ks	43,1
	1/1/Č:Nátepník dvouřeničkový s filcem štípenka - pro ochranu a zpevnění zápěstí, cena za 1 ks	81,6
	Bederní pás, suchý zip, BRIT velikost M, L, XL	215,1
	Montážní brašna barexová 40x30x15	674,5
	909-ŘE Montážní brašna kožená VELKÁ 40x30x15	797,5
	Brašna instal.s poutky upravená barexová černá 11/2/U/B	674,3
	Brašna el.spec. (černá)	1081,7
	Hřebíččenka MAT jednokapsová textilní s opaskem černá, nosnost 5 kg, materiál 600 D, 100% PES	189,2
	Hřebíččenka PAT dvoukapsová textilní s opaskem černá, nosnost 5 kg, mat. 600 D, 100% PES	311,9
	Kapsář dvojitý s opaskem (4)	762,7
	Kapsář jednoduchý s opaskem (4/1)	388,6
	Hřebíččenka jednokapsová přírodní obšitá (1/2/P)	317,6
	Hřebíččenka jednokapsová černá (1/2/Č)	277,0
	Hřebíččenka dvoukapsová přírodní (3/2/P)	453,9
	Hřebíččenka dvoukapsová černá (3/2/Č)	445,2
	8/2/P:Hřebíččenka trojkapsová přírodní	633,7
	Opasek vz.1/Č kožený černý 120x2,5cm	88,6
	Peněženka kasírka černá pro číšníky	543,0
	17/1:Kapsář pro číšníky	201,6
<b>LÉKÁRNIČKY</b>		
	Nástěnná lékárna vybavená ZM-10, kovová skříňka bílá 30x30x15cm	1748,0
	Výměnná náplň VM ZM-10 (do 10 osob)	548,0
	Autolékárnička I.polštářek, veliost 25x20x8	198,0

# BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

PLASTOVÉ			
	A3 420x297	65,0	
	A4 297x210, 320x170, 420x148	28,8	
	210x210, Ø200	26,5	
	A5, 210x148, 210x150, 210x123	20,3	
	148x148, 140x140	19,1	
	105x148, 150x105, 210x87, 210x80, 210x74, 210x70, 150x80, 125x125	18,6	
	105x105, Ø90	11,1	
	105x74, 148x52, 87x87, 115x50, 110x50	8,6	
	74x52, 105x37, 75x75, 70x70, 65x65, č. 300510	7,5	
	65x40, 80x40, 80x30	6,4	
	FOTOLUMINISCENČNÍ PLASTOVÉ		
	200 x 87	51,6	
	210 x 105	58,7	
	148 x 148	61,2	
	200 x 200	98,6	
	SAMOLEPÍCÍ		
A3 420x297	55,3		
297x317, 210x400	45,8		
A4 297x210, 320x170, 420x148	26,5		
210x210	20,3		
A5, 210x148, 297x105,	17,3		
210x123	16,4		
210x87, 210x80, 210x75, 210x70, 148x148, 148x105, č.79999	14,1		
160x50, 147x52, 135x80, 120x60, 105x74	7,0		
105x37, 74x52, 95x65, 100x40, 105x52	5,5		
	VÝSTRAŽNÉ STOJANY		
	154354 Výstražný stojan POZOR KLUZKÁ PODLAHA CZ,SK,AJ	259,7	
	VÝSTRAŽNÉ PÁSKY		
	Výstražná páska, červeno-bílý pás PE folie , široké 7cm, dékla 200 m IND.	93,2	
	Výstražná páska červená/bílá 100 m, šíře 7 cm	ČERVA 195,5	
	Výstražná páska červená/bílá 500 m, šíře 7 cm	ČERVA 415,4	
	Výstražná páska černá/žlutá 500 m, šíře 7 cm	ČERVA 423,0	
	JEDNOBAREVNÁ páska samolepící podlahová vyznačovací 50mm x 33m, žlutá, červená, bílá, černá, modrá, zelená	188,2	
	ŠRAFOVANÁ páska samolepící podlahová vyznačovací 50mm x 33m, žluto-černá, červeno-bílá	199,2	
	ČELOVKY		
	612103880000 Čelovka dobíjecí C, kombinovaná halogen-LED pásek	164,0	