



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

HOUSTON

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE ZÁKLADNÍ MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

HOUSTON

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE ZÁKLADNÍ MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL

A4001

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

bavlna
nitril (modrý)
0,96 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

240 párů
12 párů
velikosti 10 / XL i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	48x26x45	48x26x45	50x26x46	50x26x46	50x27x46	-
-	-	0,0562	0,0562	0,0598	0,0598	0,0621	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	11,0	11,5	14,0	15,5	16,0	-
-	-	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	22,0	23,0	23,5	25,0	26,5	-
Délka lemu (B)	-	-	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	-
Šířka lemu (C)	-	-	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,00	9,50	10,0	11,0	11,5	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Bavlněný úplet máčený v nitrilu.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
2	500 – 2.000	cyklus
X	netestováno	index
1	10 – 25	N
1	20 – 60	N
X	netestováno	N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- 3/4 máčené
- pružný náplet



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A4001/07

A4001/08

A4001/09

A4001/10

A4001/11

EAN

8592390012074

8592390012081

8592390012098

8592390012104

8592390010988

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A4001/10/SPE

8592390065599

TECHNICKÝ LIST